



ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ โดยยกเลิกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)) จากโรคติดต่ออันตราย และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ เพิ่มโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ตามข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ นั้น

เพื่อให้สถานศึกษา ครู บุคลากร นักเรียนและนักศึกษา มีมาตรการและแนวปฏิบัติในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศให้เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง กระทรวงศึกษาธิการโดยคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข จึงออกประกาศดังนี้

๑. มาตรการสำหรับสถานศึกษา

๑.๑ ประกาศนโยบายมีดีสุขภาพที่สอดคล้องตามคำแนะนำการป้องกันโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังของกระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัด

๑.๒ ประเมินตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน และรายงานผลการดำเนินงานอนามัยโรงเรียน ผ่านระบบ Thai Stop Covid

๑.๓ จัดสภาพแวดล้อมให้สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ตามหลักสุขาภิบาล และจัดห้องเรียนให้มีระบบระบายอากาศที่ดี

๑.๔ ส่งเสริมการสร้างความรู้ด้านสุขภาพ และการดูแลป้องกันตนเองจากโรคระบาดแก่ครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง

๑.๕ ประเมินความเสี่ยงตามความเหมาะสมหรือตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัด

๒. แนวทางปฏิบัติสำหรับครู บุคลากร นักเรียนและนักศึกษา

๒.๑ ดูแลรักษาความสะอาดของตนเอง หมั่นล้างมือด้วยสบู่ เจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์ และสวมหน้ากากอนามัยกรณีเข้าไปในสถานที่ที่มีคนแออัด พื้นที่ปิดอากาศถ่ายเทไม่สะดวก หรือมีความเสี่ยง

๒.๒ ประเมินความเสี่ยงตนเองผ่านระบบ Thai Save Thai หากมีความเสี่ยงสูงควรตรวจด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) หรือปรึกษาหน่วยบริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่

๒.๓ รับประทานตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข


๓. การเฝ้าระวัง

๓.๑ ตรวจคัดกรองสุขภาพครู บุคลากร นักเรียนและนักศึกษาตามมาตรฐานงานอนามัยโรงเรียน หากพบการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และพบการป่วยเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัดอย่างเคร่งครัด

๓.๒ กำกับติดตามและรายงานผลงานตามมาตรฐานอนามัยโรงเรียน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายอรรถพล สังขวาสี)

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ



คำแนะนำการป้องกันโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังสำหรับสถานศึกษา

ด้วยสถานการณ์การติดเชื้อโรคโควิด-19 ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยเป็นไปในทางที่ดีขึ้น จำนวนผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงและอัตราการเสียชีวิตมีแนวโน้มลดลง การแพร่ระบาดและความรุนแรงของโรคนี้น่าจะคลี่คลายลดลงตามลำดับ กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศยกเลิกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากโรคติดต่ออันตรายเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป เพื่อประโยชน์กับความเหมาะสมในการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคติดต่อ รวมถึงกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศยกเลิกประกาศมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา และหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

สถานศึกษาเป็นสถานที่ที่มีนักเรียนและบุคลากรอยู่รวมกันจำนวนมาก มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน เป็นพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดการติดเชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกายและส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย จึงกำหนดแนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันระยะเปลี่ยนผ่านโรคโควิด-19 เข้าสู่โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง เป็น **คำแนะนำการป้องกันโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังสำหรับสถานศึกษา** อันจะช่วยให้วิถีชีวิตการอยู่ร่วมกันในสถานศึกษาปลอดภัย มีความสุข ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการ พึงปฏิบัติ ดังนี้

ก. สถานศึกษา

- 1) ประกาศนโยบายมีดีสุขภาพและคำแนะนำการป้องกันโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง
- 2) จัดสภาวะแวดล้อมของสถานศึกษา สะอาด ปลอดภัย สุขลักษณะ ตามหลักสุขาภิบาล และจัดห้องเรียนมีระบบการระบายอากาศที่ดี
- 3) มีการประเมินความเสี่ยงตามความเหมาะสมหรือตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัด
- 4) ส่งเสริมการสร้างความรู้ด้านสุขภาพแก่ ครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง

ข. นักเรียนและบุคลากร ปฏิบัติตามสุขอนามัยส่วนบุคคลขั้นพื้นฐาน เป็นกิจวัตร

- 1) ล้างมือ (Hand Wash) ล้างมือให้สะอาด ด้วยสบู่หรือเจล/สเปรย์แอลกอฮอล์
- 2) สวมหน้ากาก (Mask) พิจารณาสวมหน้ากาก กรณีเข้าไปในสถานที่ที่มีคนแออัด พื้นที่ปิดอากาศถ่ายเทไม่สะดวก หรือมีความเสี่ยง
- 3) ประเมินความเสี่ยงตนเอง ด้วย Thai Save Thai ถ้าเสี่ยงสูง แนะนำตรวจด้วย ATK หรือปรึกษาหน่วยบริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่
- 4) รับวัคซีน ตามคำแนะนำปัจจุบันของกระทรวงสาธารณสุข

ค. การเฝ้าระวัง

- 1) ตรวจคัดกรองสุขภาพนักเรียนตามมาตรฐานงานอนามัยโรงเรียน
- 2) เฝ้าระวังและสังเกตอาการป่วย ถ้ามีการป่วยเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ประสาน ปรีกษา และส่งต่อสถานพยาบาล
- 3) กำกับติดตามและรายงานผลงานตามมาตรฐานผ่านออนไลน์อนามัยโรงเรียน



ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง

1. กามโรคของค่อมและท่อน้ำเหลือง	11. ไข้หวัดนก	21. โปлио
2. การติดเชื้อในโรงพยาบาล	12. ไข้หวัดใหญ่	22. แผลริมอ่อน
3. ไข้กาฬหลังแอ่น	13. ไข้หัด	23. พยาธิทริคิเนลล่า
4. ไข้ดำแดง	14. ไข้หัดเยอรมัน	24. พยาธิใบไม้ตับ
5. ไข้เต็งเก้	15. ไข้เอนเทอริค	25. เมลิออยโดสิส
6. ไข้ปวดข้อยุคลาย	16. ไข้เอนเทอโรไวรัส	26. เชื้อหุ้มสมองอักเสบจากพยาธิ
7. ไข้มาลาเรีย	17. คอติบ	27. เชื้อหุ้มสมองอักเสบไม่ระบุเชื้อสาเหตุ
8. ไข้ไม่ทราบสาเหตุ	18. คางทูม	28. เริ่มของอวัยวะสืบพันธุ์และทวารหนัก
9. ไข้สมองอักเสบชนิดญี่ปุ่น	19. ซิฟิลิส	29. โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส
10. ไข้สมองอักเสบไม่ระบุเชื้อสาเหตุ	20. บาดทะยัก	30. โรคตาแดงจากไวรัส



ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง (ต่อ)

31. โรคติดเชื้อไวรัสซิกา	41. โรคสครับไทฟัส	51. หูดวัยะเพศและทวารหนัก
32. โรคติดเชื้อสเตรปโตคอคคัสซูอิส	42. โรคสุกใส หรืออีสุกอีใส	52. อหิวาตกโรค
33. โรคเท้าช้าง	43. โรคอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน	53. อาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
34. โรคบรูเซลเลอสิส	44. โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน	54. อาหารเป็นพิษ
35. โรคปอดอักเสบ	45. โรคเอดส์	55. ไกกรณ
36. โรคพิษสุนัขบ้า	46. โรคแอนแทรกซ์	56. ฝีดาษวานร*
37. โรคมือเท้าปาก	47. วัณโรค	57. โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019**
38. โรคเรื้อน	48. ไวรัสตับอักเสบไม่ระบุเชื้อสาเหตุ	ที่มา: ราชกิจจานุเบกษา เรื่อง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
39. โรคฉี่หนู	49. หนองใน	เรื่อง ชื่อและรายการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง
40. โรคเลปโตสไปโรสิส	50. หนองในเทียม	วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓, ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔*,
		๒๐ กันยายน ๒๕๖๕**



คำแนะนำสำหรับการเรียนการสอนในโรงเรียนและสถานศึกษา
กรณีพบผู้ติดเชื้อโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง

กรณีติดเชื้อไม่มีอาการ และ/หรือหลังการติดเชื้อ 5 วัน และไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย
แล้วอัตราการแพร่เชื้อมีน้อยมาก ให้พิจารณา ดังนี้

1. ให้ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในห้องเรียนหรือรถสาธารณะ
2. เว้นระยะห่าง 1 - 2 เมตร
3. พิจารณางดเว้นกิจกรรมรวมกลุ่มที่ต้องเปิดหน้ากากหรือมีการพูดคุยกันอย่างใกล้ชิด
4. หมั่นล้างมือสม่ำเสมอ
5. พิจารณาอยู่ในพื้นที่ที่ระบายอากาศที่ดี
6. กรณีขึ้นรถโรงเรียนหรือสถาบันที่จัดทำให้ พิจารณาตามข้อกำหนดของกรมอนามัย
หรือพิจารณาใช้รถส่วนบุคคล
7. กรณีนั่งในห้องเรียน นั่งท้ายหรือมุมห้อง ที่มีการระบายอากาศที่เหมาะสม
8. การนั่งเรียนหรือนั่งรับประทานอาหาร ไม่แนะนำใช้อาบกั้น ถ้าระบบการระบายอากาศไม่ดี
และการทำความสะอาดที่ไม่สม่ำเสมอ

หมายเหตุ

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุขและสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย

(ข้อมูลวิชาการช่วงการระบาด omicron และ delta , หลัง 1 ตุลาคม 2565 อ้างอิง WHO, CDC)

ข้อมูล ณ 17 ตุลาคม 2565
