

มาตรการการใช้ไฟฟ้าโรงเรียนเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน

1) ภายในห้องเรียนต่าง ๆ

- ปิดสวิตช์ไฟ และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิกใช้งาน
- เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศให้ปิดประตู หน้าต่างให้สนิทและให้ตั้งอุณหภูมิ ไม่ต่ำกว่า 25 - 26 องศาเซลเซียส โดยเปิดตอนเช้า ตั้งแต่ 10.00 น. - 12.00 น. และตอนบ่าย ตั้งแต่ 13.00 น. - 15.00 น.
- ปิดไฟทุกดวง ปิดพัดลม และปิดเครื่องปรับอากาศในช่วงพักกลางวันหรือในช่วงที่ไม่มีนักเรียนการสอนในห้องเรียนนั้น ๆ
- ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องฉายโปรเจกเตอร์ทุกครั้งที่เลิกสอน
- ตรวจสอบการปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า พร้อมทั้งถอดปลั๊กให้เรียบร้อยทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนก่อนกลับบ้าน
- ห้องไหนที่ไม่ได้ปิดไฟกับพัดลมก่อนเลิกเรียนจะโดนตัดคะแนนห้องเรียนคุณภาพ

2) ห้องสำนักงาน

- ปิดสวิตช์ไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิกใช้งาน
- เปิดเครื่องปรับอากาศให้ปิดประตูหน้าต่างให้สนิทและให้ตั้งอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 25 - 26 องศาเซลเซียส โดยเปิดตอนเช้า ตั้งแต่ 10.00 น. - 12.00 น. และตอนบ่าย ตั้งแต่ 13.00 น. - 15.00 น.
- วันหยุด การอยู่เวรยาม หรือทำงานนอกเวลาราชการ ให้เปิดพัดลมแทนการเปิดใช้เครื่องปรับอากาศ
- ให้ปิดไฟทุกดวง และปิดเครื่องปรับอากาศเมื่อไม่มีครูหรือบุคลากรทำงานในห้องนั้น
- ตรวจสอบการปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด พร้อมทั้งถอดปลั๊กให้เรียบร้อยก่อนกลับบ้าน