



ที่ ศธ ๐๔๙๙/ ๘ ๕๕๐๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต ๑
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ๔๔๐๐๐

๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ประกาศแจ้งเตือนโรคภัยและอุบัติภัยที่มาในช่วงฤดูหนาว

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๔ ฉบับ

ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศ เรื่อง การเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ว่าประเทศไทยได้เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยลมที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยที่ระดับความสูง ๑๐๐ เมตร ถึงความสูง ๓,๕๐๐ เมตร ได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือ หรือลมตะวันออก ส่วนลมระดับบนที่ความสูงตั้งแต่ ๕,๐๐๐ เมตรขึ้นไปได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันตก ประกอบกับ อุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นเกือบทั่วไปแล้ว ลักษณะอากาศ บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงแปรปรวนโดยจะมีฝนตกในบางช่วงแต่ปริมาณไม่มากนัก ส่วนบริเวณภาคใต้ยังคง มีฝนตกหนาแน่นต่อไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศในช่วงนี้ ส่งผลให้เกิดโรคภัยหล่ายชนิด ไม่ว่า จะเป็นที่เกิดกับคน สัตว์ และพืช รวมถึงอุบัติภัยต่างๆ ล้วนได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่แปรปรวน ความแจ้งแล้วนั้น

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ภัยหนาว และลดอันตรายที่อาจจะเกิดจากภัย ที่มา กับ สภาวะอากาศหนาว จึงขอประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนประชาชนได้รับทราบและระมัดระวังโรคภัยและ อุบัติภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายก้าว คุณรัตน์)

กลุ่มอำนวยการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑
โทร.๐๔-๖๔๖๕-๒๕๓๒
โทรสาร.๐๔๔-๒๕๗๓๒๐



ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง แจ้งเตือนให้ระมัดระวังอัคคีภัยในช่วงฤดูหนาว

ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศ เรื่อง การเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ว่าประเทศไทยได้เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยลมที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยที่ระดับความสูง ๑๐๐ เมตร ถึงความสูง ๓,๕๐๐ เมตร ได้นำเสียงเป็นลมขณะออกเดินทางหรือลม吹ดวันออก ส่วนลมระดับบนที่ความสูงตั้งแต่ ๕,๐๐๐ เมตรขึ้นไป ได้เปลี่ยนเป็นลมขณะตก ประกอบกับอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเข้าบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงอยู่ในเกณฑ์ อากาศเย็นเกือบทั่วไปแล้ว อุบัติภัยตามในช่วงเริ่มต้นของฤดูหนาวในปีนี้ ลักษณะอากาศบริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงแปรปรวน โดยสภาพอากาศดังกล่าวจะส่งผลให้อากาศแห้งและอาจจะก่อให้เกิดภัยและอุบัติภัย อันเกิดจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในช่วงฤดูหนาว

ดังนั้น กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนรับทราบ เพื่อเตรียมความพร้อม ระมัดระวังภัยและอันตรายจากอุบัติภัย ที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนี้

๑. รักษาสุขภาพให้แข็งแรง สรวยใส่เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม เพื่อป้องกันความหนาว
๒. ดูแลผลผลิตทางการเกษตร ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง
๓. ขอความร่วมมือหน่วยงาน องค์กร ที่มีแผ่นป้ายโฆษณา ประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ ประเพณี ป้ายเดือน ป้ายแนะนำและป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้ดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบ สภาพความนิ่นคงแข็งแรง หากพบว่า มีความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอันตรายกับประชาชน หรือเกิดการชำรุด ให้เร่งดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย

๔. ระมัดระวังการเกิดอัคคีภัยจากการใช้ไฟเพื่อประกอบอาหาร การเตรียมพื้นที่เพื่อการเกษตร เช่น การเผาหญ้า ฟางข้าว หรือเพื่อจับสัตว์ เป็นจำนวนมากอาจก่อให้เกิดอันตรายกับประชาชน หรือเกิดการชำรุด สาเหตุให้เกิดอัคคีภัยลุกไหม้เมื่ออาคารบ้านเรือนและทรัพย์สินอื่นๆได้

๕. หากพบเห็นเหตุเพลิงใหม่ ขอความร่วมมือช่วยกันตบเพลิงเบื้องต้น เพื่อป้องกันการลุกไหม้ และแจ้งให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในฐานะผู้อำนวยการท้องถิ่น และนายอำเภอท้องท้าวที่นั่นๆ หรือ จังหวัดอุบลราชธานีทราบทันที ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๔๓๔-๑๖๓๕-๗ สายด่วนศูนย์สั่งการหน่วยบริการการแพทท์อุบลฯ ๑๖๙ หน่วยดับเพลิงพื้นที่ ๑๘๙ และสถานีตำรวจนครบาล๑๘๙

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ที่ประชุม ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓

นายก ๒๔.๑๑.๒๕๖๓
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
ผู้อำนวยการศูนย์สั่งการแพทท์อุบลฯ



ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง แจ้งเตือนโรคภัยที่มาในช่วงฤดูหนาว

ด้วยขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ช่วงฤดูหนาว สภาพอากาศในหลายพื้นที่เริ่มเย็นลงและบางพื้นที่ยังมีฝนตกอยู่ ซึ่งอากาศที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงความชื้นและความหนาวเย็นจะทำให้เชื้อโรคเจริญเติบโตได้ดี จึงเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคหลายชนิด สามารถแพร่ระบาดได้ง่าย ซึ่งโรคที่มักเกิดในฤดูหนาวและพบได้บ่อยได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ โรคปอดบวม โรคอุจจาระร่วง โรคเมือเห้าปาก โรคสูกใส และโรคหัด กลุ่มเดียวกันที่อาจป่วยได้ง่ายในช่วงฤดูหนาวนี้ ได้แก่

๑. เด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า ๕ ปี

๒. ผู้สูงอายุ

๓. ผู้ที่มีโรคเรื้อรังประจำตัว ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหอบหืด โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคไตราย เป็นต้น เนื่องจากผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้มีภาระการทำงานมากต่อเนื่อง จึงติดเชื้อง่าย และอาการรุนแรงกว่าคนทั่วไป

ข้อแนะนำและวิธีการป้องกันควบคุมโรคในช่วงฤดูหนาว มีดังนี้

๑. ไม่คุกคิดใกล้กับผู้ที่มีความเสี่ยงป่วยง่าย

๒. ไม่ใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกับผู้ป่วยที่เป็นหวัด ไอ จาม เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ จาน เป็นต้น

๓. ควรเพิ่มการดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ สำหรับครอบครัวที่มีเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ โดยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ ๕ หมู่

๔. ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ และพักผ่อนให้เพียงพอ

๕. หากมีไข้สูงเกิน ๒ วัน ควรพบแพทย์ทันที

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและระมัดระวังโรคภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาว กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนรับทราบและระมัดระวังโรคภัยที่มาในช่วงฤดูหนาวดังกล่าว

จังประกาศณาให้ทราบโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ ๗๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓

๙๙๙

นายกิตติ ชัยบุญ

ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการจังหวัด

ผู้อำนวยการจังหวัด



ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดคุบตราชาเรื่อง แจ้งเตือนโรคระบาดในสัตว์ที่มานิ่งดูดหน้า

卷之三

ค่าวิกรรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศ เรื่อง การเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ว่าประเทศไทยได้เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยลมที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยที่ระดับความสูง ๑๐๐ เมตร ถึงความสูง ๓,๕๐๐ เมตร ได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออก ส่วนลมระดับบนที่ความสูงตั้งแต่ ๕,๐๐๐ เมตรขึ้นไป ได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันตก ประกอบกับอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าเบริ่งประเทศไทยตอนบนลดลงอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นเกือบทั่วไปแล้ว อย่างไรก็ตามในช่วงเริ่มต้นของฤดูหนาวในปีนี้ ลักษณะอากาศบริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงแปรปรวน โดยจะมีฝนตกในบางช่วงแต่ปริมาณไม่มากนัก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศในช่วงนี้ จะส่งผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยง ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ปีก สัตว์กีบคู่ และสัตว์น้ำ อาจปรับตัวไม่ทันต่อสภาพอากาศที่แปรปรวน ทำให้เกิดโรคต่างๆได้ง่ายหากดูแลไม่ดีและสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม ผู้ผลให้สัตว์ที่เก็บครกเลี้ยงเกิดเจ็บป่วยและล้มตาย เกษตรกรจึงควรเตรียมการป้องกันและเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์อันอาจเกิดขึ้นได้ในช่วงที่มีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ซึ่งโรคระบาดในสัตว์ที่มักจะพบบ่อยในช่วงฤดูหนาว มีดังนี้

๑. สัตว์ปีก ได้แก่ เป็ดไล่ทุ่ง ไก่ชน และไก่พื้นเมือง เกษตรกรควรเฝ้าระวังคุณภาพสัตว์ปีกของตนเองอย่างใกล้ชิด ให้สัตว์ปีกnonในที่แห้งหรือในเล้า หรือโรงเรือนที่มีหลังคาและผนังป้องกันลมหนาวได้รับมาซึ่งน้ำดักซึ่งปัจจุบันโรค จะนำไว้ตัดสัตว์ปีกแข็งแรง ต้านทานโรคได้เป็นอย่างดี

๒. สัตว์กีบคู่ ได้แก่ โโค กระปือ และสุกร โรคที่เกย์ตระครัวระวังในโโคและกระปือ ได้แก่ โรคคอบวม หรือโรคไขโนราบิกเชพติซีเมีย เป็นโรคที่มีความรุนแรงในกระปือ สัตว์จะหายใจหอบ มีเสียงดัง กอหรือหน้าบวมแข็ง ตายอย่างรวดเร็วภายใน ๑-๒ วัน สามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอบวม นอกจาคนี้ยังมีโรคปาก และเท้าเปื่อย เป็นโรคติดต่อที่สำคัญใน โโค กระปือ แพะ แกะ และสุกร ที่มีสาเหตุจาก เชื้อไวรัส ซึ่งสามารถติดต่อและแพร่กระจายได้ด้วยการสัมผัสเข้ากับสัตว์ป่วยโดยตรงหรือกับเชื้อที่ปนเปื้อนจาก ถังนม คน และyanพานะ เป็นต้น โดยการหายใจหรือการกิน เนื้องจากเชื้อไวรัสจะถูกซับของน้ำลายสัตว์ป่วย ทางลมหายใจ น้ำมูก น้ำลาย น้ำดี น้ำนมและมูก สัตว์ที่ป่วยจะช่ม มีไข้ เปื่อยอาหาร มีเม็ดคุ่มพองเกิดขึ้น ที่ริมฝีปาก ช่องปากและโรงกับ ทำให้น้ำลายไหล รินอาหารไม่ได้และดินกากผล ในโคนมอาจมีเม็ดคุ่มที่เต้านม ทำให้เต้านมอักเสบได้ เนื่องจากโครคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสจีโนเมียรักษากษา แต่จะใช้ยาซึ่ง ยาหากินหรืออยาม่วง เพื่อลดการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนเท่านั้น โรคที่อาจพบการระบาดได้ในช่วงนี้ คือโรค PRRS ซึ่งเป็นโรค ในสุกร ไม่ติดต่อถึงคน แต่เชื้ออาจจะแพร่ระบาดไปย่างรวดเร็ว สุกรที่ติดเชื้อจะมีอาการไข้ หอบ ไอ ผิวหนัง เป็นปັນแดง ไม่มีแรง หากสุกรห้อจะจะแห้งหรือลูกตาไยแรกคลอต หรืออ่อนแ้อย แคระแกร็น ໂຕชา จึงขอให้ ผู้สัมภาระใช้วิธีการป้องกันโรคเข้าстанที่เดิมสุกร โดยแยกเดี่ยว สุกรใหม่เพื่อต้องการก่อนนำเข้ารวมปິ່ງ อย่างน้อย ๑ เดือน ต้องทำลายเชื้อโรคที่อาจติดมากับน yanพานะและกากถังเข้าстанที่เดิมสุกรด้วยการฉีด น้ำยาฆ่าเชื้อทุกครั้ง และในช่วงที่มีโควิดระบาดในพื้นที่ควรลดการนำสุกรเข้าเดี่ยวให้มีแค่ให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่ ปศสสัตว์อย่างใกล้ชิด

๓. สัตว์น้ำ ได้แก่ ปลา โรคที่พบบ่อยและมักเกิดกับการเลี้ยงปลา เช่น โรคจุดขาวในปลาถก ปลาสวยงาม โรคหนอนสมอในปลาตะเพียน ปลาริสก ปลานวลจันทร์ โรคเห็บระษังในปลาทูไป เป็นต้น ดังนั้น เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง สัตว์น้ำควรติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิด และหาก มีปัญหาในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สามารถขอรับคำปรึกษาและคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน ประมงอำเภอในพื้นที่ และสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาว กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชน รับทราบและเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์ที่มาในช่วงฤดูหนาวดังกล่าว

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓

นายวรวิช วิเชียรภูต
ผู้อำนวยการจังหวัดอุบลราชธานี
(ตัวอย่างเอกสารจังหวัดอุบลราชธานี)
ผู้อำนวยการจังหวัด



ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง แจ้งเตือนโรคแมลงศัตรูพืชที่ระบาดในช่วงฤดูหนาว

ด้วยขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ช่วงฤดูหนาว กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายลักษณะอากาศ โดยอุณหภูมิต่ำสุดบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงอยู่ในเกณฑ์อากาศหนาวเย็นเกือบทั่วไป อุณหภูมิในตอนกลางวันจะลดลงเป็นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับลมชั้นบนระดับล่างเปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออก ส่วนลมชั้นบนระดับบนเปลี่ยนเป็นลมตะวันตก รวมทั้งปริมาณและการกระจายของฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศในช่วงนี้ จะส่งผลให้โรคแมลงศัตรูพืชระบาดทำความเสียหาย แก่พืชผลทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็น ข้าว พืชผัก และไม้ดอก ลังนั้นในช่วงฤดูหนาวนี้เกษตรกรจังหวัดฯ เตรียมการป้องกันและเฝ้าระวังศัตรูพืชที่มีระบาดในช่วงฤดูหนาว ซึ่งศัตรูพืชที่มีอาจจะมากับความหนาวเย็น ได้แก่

๑. ข้าว โรคระบาดที่สำคัญของข้าวในช่วงฤดูหนาว คือ

๑.๑ โรคใบจุดสีน้ำตาล อาการ ผลที่ใบข้าว มักจะพบในระยะข้าวแตกกอ ลักษณะ เป็นจุดสีน้ำตาลรูปกลมหรือรูปไข่ ขอบนอกสุดของแผลมีสีเหลือง บางครั้งพบแผลไม่เป็นวงกลมหรือรูปไข่ แต่จะเป็นรอยเปื้อนคล้ายชนิดกระჯายทั่วไปบนใบข้าวแผลยังสามารถเกิดบนเมล็ดข้าวเปลือก (โรคเมล็ดค้าง) บางแผลมีขนาดเล็กบางแผลอาจใหญ่คุกคุนเมล็ดข้าวเปลือก ทำให้เมล็ดข้าวเปลือกสกปรก เสื่อมคุณภาพเมื่อนำมาปลูกสู่ข้าวสารจะหักง่าย การแพร่ระบาดเกิดจากสปอร์ของเชื้อราปีริ่วไปตามลมและติดกับเมล็ด

๑.๒ โรคกระทบหนนา จะเกิดกับข้าวทุกรายถ้าปีเดียวอากาศเย็นกว่าปกติ ข้าวโดยทั่วไป จะแสดงอาการเหลือง การเจริญเติบโตช้าลง เนื่องจากบวนการต่างๆ ในต้นข้าวจะงอก จากอากาศ ที่หนาวเย็น จะส่งปุยอย่างไรก็ไม่เป็นผลหรืออาจหยุดการเจริญเติบโตจนตายหากอุณหภูมิลดค่าลงมาก

๒. พืชผัก โรคแมลงศัตรูพืชที่สำคัญของพืชผักในช่วงฤดูหนาว คือ

๒.๑ หนอนศีบ จะพบในผักตระกูลกะหล่ำ โดยเฉพาะผักชนิดน้ำ กะหล่ำปลี กะหล่ำดอง ผักกาดขาว ผักตระกูลถั่ว เช่น ถั่วลันเตา ตัวหนอนมีสีเขียวอ่อนจะกัดกินใบและยอด

๒.๒ หนอนไยผัก เป็นศัตรูกับผักตระกูลกะหล่ำและผักกาด ลักษณะการเข้าทำลาย จะชอบไข่

๒.๓ หนอนกระทู้ผัก เป็นศัตรูกับพืชตระกูลกะหล่ำ หรือพืชผักอื่น เช่น ผักกาดขาวปลี ผักกาดเขียวชนิดน้ำ กวางตุ้ง กะหล่ำปลอก บล็อกโคลี เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถเข้าทำลายพืชอื่นๆ เช่น หน่อไม้ฟรัง ห้อมแดง ห้อมหัวใหญ่ กระเจี๊ยบเขียว พะยอม อรุณ ข้าวโพด ถั่วเหลือง ถุงละมุง ดาวเรือง และกล้วยไม้ได้ด้วย ลักษณะการเข้าทำลายของหนอนระยะแรก จะเข้าทำลายเป็นกลุ่ม ระยะต่อมาจะทำลาย รุนแรงมากขึ้น เนื่องจากเป็นหนอน ที่มีขนาดใหญ่ หนอนสามารถกัดกินใบ ก้าน ใน การเข้าทำลายมักเกิด เป็นหย่องๆ ตามจุดที่ตัวเพ้มวัยเพศเมียจะไข่และมักแพร่ระบาดได้รวดเร็วตลอดทั้งปี

๒.๔ ตัวงหะหะหะ ลักษณะการเข้าทำลาย เป็นจडดกในอบพรุน มักจะเป็นศัตรูของ ผักกะหล่ำและผักกาด ตัวอ่อนชอบกินรากหรือหัวในดิน ตัวเต็มวัยจะกัดกินใบจนพรุน ขอบทำลายเป็นพิเศษ ในผักที่มีกลิ่นฉุน

๒.๔ โรคนานั้ค้าง อาการส่วนใหญ่จะเกิดบนใบ โดยจะเริ่มจากจุดแผลสีเขียวซีด ต่อมาก็ค่อยๆ ขยายโตขึ้นเป็นสีเหลืองและมีขอบเขตเป็นเหลี่ยมตามแนวหรือข่ายของเส้น vein ขณะเดียวกันหากความชื้นในอากาศสูง เช่น ในระยะที่มีฝนปะอยู่หรือหมอกน้ำค้างจัด ทางด้านใต้ใบตรงกับจุดแผลที่เกิดขึ้นจะพบกลุ่มของเส้นใยและสปอร์ของเชื้อสาเหตุลักษณะเป็นชุบ หรือผงสีเทาซึ่งเมื่อแก่หรือแมลงแห้งจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล ในกรณีที่เกิดโรคrunn แรงและสีแดงแล้วล้มเหลวเหมือนไข้ใบส่วนใหญ่ที่มีอยู่ในต้นอาจถูกเชื้อเข้าทำลายอย่างรุนแรง ทำให้ใบหักใบ แห้งตาย ต้นจะโรมอาจถึงตายได้หักต้น สำหรับลูกแตงมักจะไม่ถูกเชื้อเข้าทำลายโดยตรงแต่เมื่อต้นเป็นโรคก็จะมีผลทางอ้อม เช่น เจริญติดต่อไม่เต็มที่ แคร์แกร็น คุณภาพและรสเสียไป

๓. ไม้ดอก โรคราเมียงไม้ดอกในช่วงฤดูหนาว คือ

๓.๑ โรคราเมียง เช่น ดอกกุหลาบ ลักษณะอาการคือ มีเชื้อราสีขาวลักษณะคล้ายแป้งเกิดปกคลุมผิวใบ และอาจขยายลุกลามปกคลุมกิ่งและลำต้นทำให้ใบเหลือง ต่อมากลายเป็นสีน้ำตาลใบและกิ่งเหงง สร่านมากเกิดกับใบปล้อง ยอดอ่อน และดอกอ่อน

ทั้งนี้ สามารถขอรับคำปรึกษาและคำแนะนำจาก เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเกษตรอำเภอ ในพื้นที่และสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและเฝ้าระวังโรคแมลงศัตรูพืชที่ระบาดในช่วงฤดูหนาว กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชน รับทราบและเฝ้าระวังการระบาดของโรคแมลงศัตรูพืชในช่วงฤดูหนาวต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ ๗๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓

นายกรุง วันนี้ ผู้ว่าฯ
นางสาวรำภรณ์ ประเสริฐ
ผู้อำนวยการจังหวัด
ผู้อำนวยการสำนักงานเกษตรจังหวัด