

ตารางแสดงแบบสอบถามความพึงพอใจสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม

ที่	รายการประเมิน	นักเรียน	ผู้ปกครอง	ครู
	การกำหนดนโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสถานศึกษา			
1	นโยบายสถานศึกษาเป็นเขตปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นลายลักษณ์อักษร	ค่าเฉลี่ย 4.17(มาก) SD เท่ากับ0.95	ค่าเฉลี่ย 4.60 (มากที่สุด) SD เท่ากับ 0.69	ค่าเฉลี่ย 5.00 (มากที่สุด) SD เท่ากับ 0
2	มีการตั้งคณะกรรมการ สถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	ค่าเฉลี่ย 4.08(มาก) SD เท่ากับ1.02	ค่าเฉลี่ย 4.42(มาก) SD เท่ากับ 0.77	ค่าเฉลี่ย 5.00(มากที่สุด) SD เท่ากับ 0
3	มีการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการไม่สูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	ค่าเฉลี่ย 4.14(มาก) SD เท่ากับ0.96	ค่าเฉลี่ย 4.53(มากที่สุด) SD เท่ากับ 0.77	ค่าเฉลี่ย 5.00(มากที่สุด) SD เท่ากับ 0
4	มีการสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการเรียนการสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตร	ค่าเฉลี่ย 4.22(มาก) SD เท่ากับ 0.90	ค่าเฉลี่ย 4.58(มากที่สุด) SD เท่ากับ 0.77	ค่าเฉลี่ย 5.00(มากที่สุด) SD เท่ากับ 0
5	เฝ้าระวังไม่ให้มีการสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณสถานศึกษา	ค่าเฉลี่ย 4.21(มาก) SD เท่ากับ 0.91	ค่าเฉลี่ย 4.50(มากที่สุด) SD เท่ากับ 0.79	ค่าเฉลี่ย 5.00(มากที่สุด) SD เท่ากับ 0
6	ประกาศเป็นลายลักษณ์อักษร และเผยแพร่ นโยบายสู่นักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถานศึกษา	ค่าเฉลี่ย 4.16(มาก) SD เท่ากับ 0.89	ค่าเฉลี่ย 4.48(มาก) SD เท่ากับ 0.78	ค่าเฉลี่ย 5.00(มากที่สุด) SD เท่ากับ 0
7	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายผ่านช่องทางที่หลากหลาย	ค่าเฉลี่ย 4.16(มาก) SD เท่ากับ 1.02	ค่าเฉลี่ย 4.53(มากที่สุด) SD เท่ากับ 0.89	ค่าเฉลี่ย 5.00(มากที่สุด) SD เท่ากับ 0

ที่	รายการประเมิน	นักเรียน	ผู้ปกครอง	ครู
8	มีการส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วม	ค่าเฉลี่ย 4.13(มาก) SD เท่ากับ 1.00	ค่าเฉลี่ย 4.50(มากที่สุด) SD เท่ากับ 0.79	ค่าเฉลี่ย 5.00(มากที่สุด) SD เท่ากับ 0
9	มีการช่วยนักเรียนให้เลิกสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	ค่าเฉลี่ย 4.24(มาก) SD เท่ากับ 0.94	ค่าเฉลี่ย 4.47(มาก) SD เท่ากับ 0.77	ค่าเฉลี่ย 5.00(มากที่สุด) SD เท่ากับ 0
10	มีกิจกรรมร่วมกับชุมชน	ค่าเฉลี่ย 4.12(มาก) SD เท่ากับ 0.99	ค่าเฉลี่ย 4.42(มาก) SD เท่ากับ 0.84	ค่าเฉลี่ย 5.00(มากที่สุด) SD เท่ากับ 0
11	ไม่รับการสนับสนุนเงินหรือทรัพยากรใด ๆ จากบริษัทผู้ประกอบการจำหน่ายยาสูบและสุรา	ค่าเฉลี่ย 4.22(มาก) SD เท่ากับ 0.93	ค่าเฉลี่ย 4.43(มาก) SD เท่ากับ 0.89	ค่าเฉลี่ย 5.00(มากที่สุด) SD เท่ากับ 0
	การบริหารจัดการในสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์			
1	มีกำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการหรือคณะทำงานอย่างชัดเจนสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	ค่าเฉลี่ย 4.09(มาก) SD เท่ากับ 0.99	ค่าเฉลี่ย 4.32(มาก) SD เท่ากับ 0.89	ค่าเฉลี่ย 5.00(มากที่สุด) SD เท่ากับ 0
2	มีนักเรียนแกนนำหรือนักเรียนอาสาสมัคร เพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	ค่าเฉลี่ย 4.13(มาก) SD เท่ากับ 0.98	ค่าเฉลี่ย 4.46 (มาก) SD เท่ากับ 0.94	ค่าเฉลี่ย 5.00(มากที่สุด) SD เท่ากับ 0
3	สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา	ค่าเฉลี่ย 4.10(มาก) SD เท่ากับ 1.02	ค่าเฉลี่ย 4.36(มาก) SD เท่ากับ 0.90	ค่าเฉลี่ย 5.00(มากที่สุด) SD เท่ากับ 0
4	มีแผนการดำเนินกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาบุหรี่ สุราในสถานศึกษา	ค่าเฉลี่ย 4.07(มาก) SD เท่ากับ 0.98	ค่าเฉลี่ย 4.37(มาก) SD เท่ากับ 0.90	ค่าเฉลี่ย 5.00(มากที่สุด) SD เท่ากับ 0

ที่	รายการประเมิน	นักเรียน	ผู้ปกครอง	ครู
5	การนิเทศ/ติดตาม/ประเมินผล สถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	ค่าเฉลี่ย 4.12(มาก) SD เท่ากับ 0.99	ค่าเฉลี่ย 4.58(มากที่สุด) SD เท่ากับ 0.75	ค่าเฉลี่ย 5.00(มากที่สุด) SD เท่ากับ 0
	การจัดสภาพแวดล้อม สถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์			
1	มีการติด "สติ๊กเกอร์ณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์" ในบริเวณสถานศึกษา ได้แก่ ทางเข้า-ออก ของอาคารในห้องสุขา ลานกิจกรรม โรงรถ โรงอาหาร และอื่น ๆ ที่เป็นอาคาร	ค่าเฉลี่ย 4.28(มาก) SD เท่ากับ 0.94	ค่าเฉลี่ย 4.58(มากที่สุด) SD เท่ากับ 0.78	ค่าเฉลี่ย 5.00(มากที่สุด) SD เท่ากับ 0
2	มีการปรับเปลี่ยน/ใส่ระวางมุมอับที่เอื้อต่อการสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	ค่าเฉลี่ย 4.20(มาก) SD เท่ากับ 0.97	ค่าเฉลี่ย 4.38(มาก) SD เท่ากับ 0.86	ค่าเฉลี่ย 5.00(มากที่สุด) SD เท่ากับ 0
3	มีการปรับเปลี่ยน/ใส่ระวางมุมอับที่เอื้อต่อการสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	ค่าเฉลี่ย 4.06(มาก) SD เท่ากับ 0.98	ค่าเฉลี่ย 4.42(มาก) SD เท่ากับ 0.86	ค่าเฉลี่ย 5.00(มากที่สุด) SD เท่ากับ 0
4	มีการจัดมุมเรียนรู้เพื่อการไม่สูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	ค่าเฉลี่ย 4.07(มาก) SD เท่ากับ 0.99	ค่าเฉลี่ย 4.41(มาก) SD เท่ากับ 0.86	ค่าเฉลี่ย 5.00(มากที่สุด) SD เท่ากับ 0
5	มีการนำเสนอสื่อ/สัญลักษณ์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไปประกอบในสื่อ/อุปกรณ์/พาหนะ/สถานที่ต่าง ๆ	ค่าเฉลี่ย 4.11(มาก) SD เท่ากับ 0.97	ค่าเฉลี่ย 4.42(มาก) SD เท่ากับ 0.84	ค่าเฉลี่ย 5.00(มากที่สุด) SD เท่ากับ 0
6	ความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	ค่าเฉลี่ย 4.21(มาก) SD เท่ากับ 0.94	ค่าเฉลี่ย 4.50(มากที่สุด) SD เท่ากับ 0.86	ค่าเฉลี่ย 5.00(มากที่สุด) SD เท่ากับ 0

ที่	รายการประเมิน	นักเรียน	ผู้ปกครอง	ครู
	การสอดแทรกในการเรียนการสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตร			
1	สอดแทรกเรื่องบุหรี และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ	ค่าเฉลี่ย 4.12(มาก) SD เท่ากับ 1.00	ค่าเฉลี่ย 4.49(มาก) SD เท่ากับ 0.78	ค่าเฉลี่ย 5.00(มากที่สุด) SD เท่ากับ 0
2	สอดแทรกเรื่องบุหรี และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมรักษาดินแดน กิจกรรมศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS)	ค่าเฉลี่ย 4.13(มาก) SD เท่ากับ 0.91	ค่าเฉลี่ย 4.37(มาก) SD เท่ากับ 1.01	ค่าเฉลี่ย 5.00(มากที่สุด) SD เท่ากับ 0
3	สอดแทรกเรื่องบุหรี และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในกิจกรรมนอกหลักสูตร เช่น กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา/ประเพณี/วัฒนธรรม กิจกรรมโฮมรูม	ค่าเฉลี่ย 4.20(มาก) SD เท่ากับ 0.95	ค่าเฉลี่ย 4.26(มาก) SD เท่ากับ 0.87	ค่าเฉลี่ย 5.00(มากที่สุด) SD เท่ากับ 0
4	มีการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องบุหรี/สุรา กับสุขภาพแก่นักเรียนและบุคลากร	ค่าเฉลี่ย 4.13(มาก) SD เท่ากับ 0.89	ค่าเฉลี่ย 4.57(มากที่สุด) SD เท่ากับ 0.62	ค่าเฉลี่ย 5.00(มากที่สุด) SD เท่ากับ 0
	การมีส่วนร่วมของนักเรียน/นักศึกษาในการขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดบุหรีและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์			
1	การส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานกิจกรรมเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรีและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	ค่าเฉลี่ย 4.18(มาก) SD เท่ากับ 0.89	ค่าเฉลี่ย 4.44(มาก) SD เท่ากับ 0.86	ค่าเฉลี่ย 5.00(มากที่สุด) SD เท่ากับ 0
2	ให้นักเรียนร่วมดูแลรักษาสภาพแวดล้อมเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรีและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	ค่าเฉลี่ย 4.14(มาก) SD เท่ากับ 0.99	ค่าเฉลี่ย 4.44(มาก) SD เท่ากับ 0.81	ค่าเฉลี่ย 5.00(มากที่สุด) SD เท่ากับ 0

ที่	รายการประเมิน	นักเรียน	ผู้ปกครอง	ครู
3	ให้นักเรียนเฝ้าระวังการสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา	ค่าเฉลี่ย 4.17(มาก) SD เท่ากับ 0.91	ค่าเฉลี่ย 4.42(มาก) SD เท่ากับ 0.77	ค่าเฉลี่ย 5.00(มากที่สุด) SD เท่ากับ 0
4	ให้นักเรียนจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้สถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	ค่าเฉลี่ย 4.16(มาก) SD เท่ากับ 0.94	ค่าเฉลี่ย 4.53(มากที่สุด) SD เท่ากับ 0.70	ค่าเฉลี่ย 5.00(มากที่สุด) SD เท่ากับ 0
5	มีความต่อเนื่องในการดำเนินกิจกรรมของนักเรียน	ค่าเฉลี่ย 4.14(มาก) SD เท่ากับ 1.00	ค่าเฉลี่ย 4.47(มาก) SD เท่ากับ 0.77	ค่าเฉลี่ย 5.00(มากที่สุด) SD เท่ากับ 0
6	ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม	ค่าเฉลี่ย 4.21(มาก) SD เท่ากับ 0.87	ค่าเฉลี่ย 4.44(มาก) SD เท่ากับ 0.86	ค่าเฉลี่ย 5.00(มากที่สุด) SD เท่ากับ 0
	การดูแลช่วยเหลือนักเรียน/นักศึกษาไม่ให้สูบบุหรี่และ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์			
1	มีการคัดกรอง นักเรียนกลุ่มเสี่ยง หรือนักเรียนที่สูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	ค่าเฉลี่ย 4.13(มาก) SD เท่ากับ 0.90	ค่าเฉลี่ย 4.49 (มาก) SD เท่ากับ 0.69	ค่าเฉลี่ย 5.00(มากที่สุด) SD เท่ากับ 0
2	มีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้สูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	ค่าเฉลี่ย 4.09(มาก) SD เท่ากับ 0.91	ค่าเฉลี่ย 4.49(มาก) SD เท่ากับ 0.81	ค่าเฉลี่ย 5.00(มากที่สุด) SD เท่ากับ 0
3	มีการให้คำแนะนำปรึกษาเพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้สูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	ค่าเฉลี่ย 4.10(มาก) SD เท่ากับ 0.93	ค่าเฉลี่ย 4.47(มาก) SD เท่ากับ 0.84	ค่าเฉลี่ย 5.00(มากที่สุด) SD เท่ากับ 0
4	มีการประสานความร่วมมือกับบุคลากรอื่น ในสถานศึกษา เพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้สูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	ค่าเฉลี่ย 4.20(มาก) SD เท่ากับ 0.89	ค่าเฉลี่ย 4.32(มาก) SD เท่ากับ 1.00	ค่าเฉลี่ย 5.00(มากที่สุด) SD เท่ากับ 0

ที่	รายการประเมิน	นักเรียน	ผู้ปกครอง	ครู
5	มีการติดตามผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง	ค่าเฉลี่ย 4.16(มาก) SD เท่ากับ 0.91	ค่าเฉลี่ย 4.26(มาก) SD เท่ากับ 1.15	ค่าเฉลี่ย 5.00(มากที่สุด) SD เท่ากับ 0
6	มีการส่งเสริมให้นักเรียนกลุ่มเสียงหรือนักเรียนที่สูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสถานศึกษาปลอดภัยและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	ค่าเฉลี่ย 4.15(มาก) SD เท่ากับ 0.92	ค่าเฉลี่ย 4.42(มาก) SD เท่ากับ 0.84	ค่าเฉลี่ย 5.00(มากที่สุด) SD เท่ากับ 0
7	มีการส่งเสริมให้นักเรียนกลุ่มเสียงเป็นผู้รับผิดชอบ โครงการเพื่อสถานศึกษา หรือมีการส่งต่อนักเรียนที่สูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปรับการบำบัดรักษา	ค่าเฉลี่ย 4.13(มาก) SD เท่ากับ 0.98	ค่าเฉลี่ย 4.37(มาก) SD เท่ากับ 0.90	ค่าเฉลี่ย 5.00(มากที่สุด) SD เท่ากับ 0
8	ความพึงพอใจต่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาไม่ให้สูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	ค่าเฉลี่ย 4.20(มาก) SD เท่ากับ 0.88	ค่าเฉลี่ย 4.47(มาก) SD เท่ากับ 0.84	ค่าเฉลี่ย 5.00(มากที่สุด) SD เท่ากับ 0
	การมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับชุมชน			
1	มีกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เรื่อง ผลดีของการไม่สูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ชุมชน	ค่าเฉลี่ย 4.15(มาก) SD เท่ากับ 0.89	ค่าเฉลี่ย 4.42(มาก) SD เท่ากับ 0.84	ค่าเฉลี่ย 5.00(มากที่สุด) SD เท่ากับ 0
2	มีการสอดแทรกเรื่องการไม่สูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกิจกรรมของชุมชน	ค่าเฉลี่ย 4.28(มาก) SD เท่ากับ 0.89	ค่าเฉลี่ย 4.26(มาก) SD เท่ากับ 1.05	ค่าเฉลี่ย 5.00(มากที่สุด) SD เท่ากับ 0

ที่	รายการประเมิน	นักเรียน	ผู้ปกครอง	ครู
3	มีการประสานความร่วมมือ/ประชาคม หรือร่วมประชุมในชุมชนเพื่อ การเฝ้าระวังพฤติกรรมกาสูบหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ นักเรียน	ค่าเฉลี่ย 4.13(มาก) SD เท่ากับ 0.93	ค่าเฉลี่ย 4.32(มาก) SD เท่ากับ 1.00	ค่าเฉลี่ย 5.00(มากที่สุด) SD เท่ากับ 0
4	มีการประสานความร่วมมือ หรือประชุมประชาคมกับชุมชนและภาคี ที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังการจำหน่ายส่งเสริมการขายและกิจกรรม เชิญชวนให้สูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา	ค่าเฉลี่ย 4.11(มาก) SD เท่ากับ 0.97	ค่าเฉลี่ย 4.47(มาก) SD เท่ากับ 0.84	ค่าเฉลี่ย 5.00(มากที่สุด) SD เท่ากับ 0
5	มีกิจกรรมส่งเสริมให้บ้านปลอดบุหรี่ และปลอดเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์	ค่าเฉลี่ย 4.16(มาก) SD เท่ากับ 0.92	ค่าเฉลี่ย 4.53(มากที่สุด) SD เท่ากับ 0.84	ค่าเฉลี่ย 5.00(มากที่สุด) SD เท่ากับ 0
6	ชุมชนได้รับความรู้เรื่องโทษของบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์	ค่าเฉลี่ย 4.14(มาก) SD เท่ากับ 0.91	ค่าเฉลี่ย 4.47(มาก) SD เท่ากับ 0.84	ค่าเฉลี่ย 5.00(มากที่สุด) SD เท่ากับ 0
7	ชุมชนมีความพึงพอใจต่อการให้ความรู้โทษของบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้าและ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์	ค่าเฉลี่ย 4.20(มาก) SD เท่ากับ 0.90	ค่าเฉลี่ย 4.42(มาก) SD เท่ากับ 0.84	ค่าเฉลี่ย 5.00(มากที่สุด) SD เท่ากับ 0
8	ร้านค้ามีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	ค่าเฉลี่ย 4.19(มาก) SD เท่ากับ 0.91	ค่าเฉลี่ย 4.37(มาก) SD เท่ากับ 0.90	ค่าเฉลี่ย 5.00(มากที่สุด) SD เท่ากับ 0
9	ร้านค้ามีส่วนร่วมในการป้องกันรณรงค์ โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้กับคนในชุมชนและเยาวชน	ค่าเฉลี่ย 4.09(มาก) SD เท่ากับ 1.02	ค่าเฉลี่ย 4.32(มาก) SD เท่ากับ 0.95	ค่าเฉลี่ย 5.00(มากที่สุด) SD เท่ากับ 0
10	ผู้นำชุมชนให้ความรู้และร่วมป้องกัน โครงการบ้านปลอดบุหรี่และ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับคนในชุมชน	ค่าเฉลี่ย 4.14(มาก) SD เท่ากับ 0.96	ค่าเฉลี่ย 4.47(มาก) SD เท่ากับ 0.84	ค่าเฉลี่ย 5.00(มากที่สุด) SD เท่ากับ 0
11	ความพึงพอใจกิจกรรมร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับชุมชน	ค่าเฉลี่ย 4.16(มาก) SD เท่ากับ 0.92	ค่าเฉลี่ย 4.37(มาก) SD เท่ากับ 0.90	ค่าเฉลี่ย 5.00(มากที่สุด) SD เท่ากับ 0

จากการสำรวจแบบสอบถามความพึงพอใจสถานศึกษาโรงเรียนพลอดบุหรีและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 120 คน แยกได้ดังนี้ นักเรียน 67 คน ผู้ปกครอง 48 คน ครู 5 คน

เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน

เพื่อให้การแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมูลสอดคล้องกับความเป็นจริง ผู้ศึกษากำหนดเกณฑ์การแปล

ความหมายของค่าเฉลี่ย โดยนำค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากแบบสอบถามไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์การวิเคราะห์

ผลการประเมินความคิดเห็น ของประคอง กรรณสูตร (2538:77) โดยมีค่าเฉลี่ย ดังนี้

แปลผล จากค่าเฉลี่ยของข้อมูล

4.50 – 5.00 อยู่ในระดับ มากที่สุด

3.50 – 4.59 อยู่ในระดับ มาก

2.50 – 3.49 อยู่ในระดับ ปานกลาง

1.50 – 2.49 อยู่ในระดับ น้อย

1.00 - 1.49 อยู่ในระดับ น้อยที่สุด
