



รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการปรับปรุงห้องสุขา และกำจัดสิ่งปฏิกูล
ประจำปีงบประมาณ 2565



กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ



แบบรายงานผลโครงการ/ กิจกรรม ปีงบประมาณ 2565

โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม

ชื่อโครงการ / กิจกรรม ปรับปรุงห้องสุขาและกำจัดสิ่งปฏิกูล

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง โครงการใหม่

ระยะเวลาดำเนินงาน พ.ย. 2564 - ก.ย. 2565

ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม นางศศธร ผาทอง/นายอาทร สกุลมา

หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่ม/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

สนองมาตรฐาน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สนองประเด็นกลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 6: การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

ยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อ 5: พัฒนาสถานศึกษาด้วยระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ

จุดประสงค์เชิงกลยุทธ์ข้อ 11 : เพื่อพัฒนาให้มีระบบสารสนเทศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้โดยทุกภาคส่วน
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

1. ความเป็นมาและความสำคัญ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2552 (แก้ไขเพิ่มเติม 2551) ตามพระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช 2542 มาตรา 24 (5) การจัดกระบวนการเรียนในสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอำนวยความสะดวก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัย เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกัน อีกทั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายพัฒนาสามร่วมของโรงเรียนในสังกัดให้ได้มาตรฐานสามมาตรฐานระดับประเทศ (HAS) และได้จัดทำโครงการจัดการศึกษาสุขสันต์ในโรงเรียน (Happy Toilet School Education Project) และสืบเนื่องจาก โรงเรียนโนนค้อวิทยาคมได้มีการเปิดการใช้งานห้องน้ำห้องสุขาสามร่วม นักเรียนชายหญิง ให้บริการแก่บุคลากรภายนอกภายในโรงเรียน ตลอดปีการศึกษา เพื่อให้มีห้องน้ำบริการที่ได้มาตรฐานเพราะห้องน้ำห้องสุขาสามร่วมนับว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญและจำเป็นมากที่หนึ่ง โรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบ ห้องปฏิบัติการ / กิจกรรมปรับปรุงห้องสุขาและกำจัดสิ่งปฏิกูลเพื่ออำนวยความสะดวกและส่งเสริมสุขภาพที่ดีของครู นักเรียนและประชาชนทั่วไปที่เข้ามาใช้บริการ

2. วัตถุประสงค์ โครงการ/กิจกรรม

- 1) เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้ได้มาตรฐานใน 3 เรื่อง คือ สะอาด (Healthy) เพียงพอ (Accessibility) และปลอดภัย (Safety)
- 2) เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีพฤติกรรมการใช้ส้วมอย่างถูกสุขลักษณะ

3. เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม

3.1 ด้านปริมาณ

- 1) ห้องน้ำห้องส้วมครู นักเรียนชาย หญิงภายในของโรงเรียนทุกจุดได้รับปรับปรุงพัฒนา

3.2 ด้านคุณภาพ

- 1) มีห้องน้ำห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะได้มาตรฐาน
- 2) ผู้ปกครอง ผู้ใช้บริการ มีความพึงพอใจระดับมาก

4. กิจกรรมที่ปฏิบัติ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการปรับปรุงห้องสุขาและกำจัดสิ่งปฏิกูลปีงบประมาณ 65

วัน เดือน ปี	รายการ	รับ	จำนวนที่ขอเบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
ต.ค. 64	ได้รับจัดสรรงบประมาณ	9,000	-	9,000	
2 ธ.ค. 64	สุบสิ่งปฏิกูลห้องน้ำโดยรอบ เที่ยวละ 800 * 6	-	4,800	4,200	
29 มี.ค. 65	สุบสิ่งปฏิกูลห้องน้ำโดยรอบหลังอาคาร 1 เที่ยวละ 900 * 4	-	3,600	600	
27 มิ.ย. 65	สุบสิ่งปฏิกูลห้องน้ำสนามบอลสำนักงาน ผอ. เที่ยวละ 1,000 * 1	-	1,000	-400	
21 ก.ค. 65	สุบสิ่งปฏิกูลห้องน้ำนักเรียนชายโดยรอบ หลังอาคาร 1 เที่ยวละ 1,000 * 5	-	5,000	-5,400	
24 ส.ค. 65	ได้รับเงินถัวจ่ายจากโครงการจัดการขยะ	1,000	-	-4,400	
24 ส.ค. 65	สุบสิ่งปฏิกูลห้องน้ำนักเรียนหญิงอาคาร หลังสี่ขาและห้องน้ำสนามฟุตบอล	-	1,000	-5,400	

*หมายเหตุ งบประมาณที่ใช้เกินได้ถัวจ่ายจากโครงการอื่นที่มีงบประมาณเหลือในฝ่ายบริหารทั่วไป

5. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (การประเมินโครงการ)

การประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงห้องสุขาและกำจัดสิ่งปฏิกูลประจำปีงบประมาณ 2565 ใช้รูปแบบการประเมิน มีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์ของการประเมิน

เพื่อประเมินความพึงพอใจประเมินความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำภายในโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ของนักเรียน ชุมชนภาคี เครือข่าย

ขอบเขตของการประเมินโครงการ

- 1 ประชากร ได้แก่
- นักเรียนโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม จำนวน 325 คน
 - ครูโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม จำนวน 20 คน
 - ผู้ปกครองและประชาชน จำนวน 115 คน
- รวม 460 คน คิดเป็นร้อยละ 71.31 ของจำนวนนักเรียนในโรงเรียน

2. วิธีดำเนินการ ประเมินผลการดำเนินงาน ได้ดำเนินการดังนี้

2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน แบบประเมินความพึงพอใจ ประเภทประเมินค่า (Rating Scale)

2.2 การวิเคราะห์ข้อมูล

การประเมินความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำภายในโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ของนักเรียน ชุมชนภาคี เครือข่าย ได้สำรวจโดยใช้แบบสำรวจที่มีหัวข้อในการประเมิน 2 ด้านและมีคำถามปลายเปิดในส่วนท้ายของแบบสอบถาม โดยสำรวจจากนักเรียนโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม จำนวน 325 คน และคณะครูโรงเรียน โนนค้อวิทยาคม จำนวน 20 คน ผู้ปกครอง จำนวน 115 คน รวมทั้งหมด 460 คน เกณฑ์การให้คะแนนความพึงพอใจ ดังนี้

ระดับ ความพึงพอใจ	มากที่สุด	5	คะแนน
ระดับ ความพึงพอใจ	มาก	4	คะแนน
ระดับ ความพึงพอใจ	ปานกลาง	3	คะแนน
ระดับ ความพึงพอใจ	น้อย	2	คะแนน
ระดับ ความพึงพอใจ	น้อยที่สุด	1	คะแนน

การสรุปผลการประเมิน เมื่อได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนแต่ละข้อแล้ว นำมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินผล ซึ่งมีการแปลผลตามระดับค่าเฉลี่ยจากอันตรภาคชั้น ดังนี้

คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 4.50	ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49	ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49	ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49	ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 1.50	ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

กำหนดความหมายของสัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้

1. ค่าเฉลี่ย (Arithmetic: \bar{X})
2. ค่าร้อยละ (Percentage)
3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำภายในโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม

ผลการดำเนินงานการบริการห้องน้ำ ห้องส้วม ของโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม มีผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 460 คน แบบประเมินแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำภายในโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ

โดยในตอนที่ 2 ระดับคะแนนประเมินมี 5 ระดับ คือ 5 =มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2= น้อย 1= น้อยที่สุด

ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจประเมินความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำภายในโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม

ข้อ	รายการ	ระดับคะแนน					N	ค่าเฉลี่ย \bar{x}	S.D.	ระดับ
		มากที่สุด 5	มาก 4	ปานกลาง 3	น้อย 2	น้อยที่สุด 1				
1	ห้องน้ำภายในโรงเรียนมีสภาพที่แข็งแรงปลอดภัย	315	77	57	11	0	460	4.51	0.80	มากที่สุด
2	ห้องน้ำมีความสะอาดน่าใช้	194	151	92	23	0	460	4.12	0.90	มาก
3	อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในห้องน้ำ ครบครัน เช่น ถังน้ำ ชันน้ำ	194	135	94	37	0	460	4.06	0.97	มาก
4	ถังขยะที่วางไว้บริเวณห้องน้ำในจุดต่างๆมีเพียงพอ	164	158	117	21	0	460	4.01	0.89	มาก
5	การให้เกียรติความรู้เล็กๆน้อยๆ ภายในบริเวณผนังห้องน้ำ	96	124	154	84	2	460	3.50	1.03	ปานกลาง
6	สภาพประตู กลอนประตู ก๊อกน้ำ มีความคงทน	297	97	63	3	0	460	4.50	0.75	มาก
7	การตกแต่งภายในห้องน้ำมีความเหมาะสม	94	96	186	79	5	460	3.42	1.03	ปานกลาง
8	ห้องน้ำบริเวณจุดต่างๆ มีน้ำไหลอย่างสม่ำเสมอ	178	140	90	46	6	460	3.95	1.05	มาก
9	ฝาผนังของห้องน้ำสะอาด	157	112	133	58	0	460	3.80	1.05	มาก
10	จำนวนห้องน้ำภายในโรงเรียนมีเพียงพอต่อความต้องการ	305	83	44	28	0	460	4.45	0.90	มาก
รวมเฉลี่ย		199	117	103	39	1	460	4.03	0.94	มาก

ผลการประเมิน จากตารางที่ 1 พบว่า และผลการประเมินความพึงพอใจ ในการใช้ห้องน้ำภายในโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม โดยรวมอยู่ในระดับมาก $\bar{x} = 4.03$ หรือร้อยละ 80.60 ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยสามารถเรียงลำดับประเด็นที่ได้รับความพึงพอใจจากสูงที่สุดไปหาต่ำที่สุดดังนี้ ข้อที่ได้รับความพึงพอใจสูงที่สุด ห้องน้ำภายในโรงเรียนมีสภาพที่แข็งแรงปลอดภัย ความพึงพอใจระดับ

มากที่สุด $\bar{x} = 4.51$ หรือร้อยละ 90.20, สภาพประตู กลอนประตู ก๊อกน้ำ มีความคงทนความพึงพอใจระดับมาก $\bar{x} = 4.50$ หรือร้อยละ 90, จำนวนห้องน้ำภายในโรงเรียนมีเพียงพอต่อความต้องการ ความพึงพอใจระดับมาก $\bar{x} = 4.45$ หรือร้อยละ 89, ห้องน้ำมีความสะอาดน่าใช้ ความพึงพอใจระดับมาก $\bar{x} = 4.12$ หรือร้อยละ 82.40, อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในห้องน้ำ ครบครัน เช่น ถังน้ำ ชันน้ำ ความพึงพอใจระดับมาก $\bar{x} = 4.06$ หรือร้อยละ 81.20, ถังขยะที่วางไว้บริเวณห้องน้ำในจุดต่างๆมีเพียงพอ ความพึงพอใจระดับมาก $\bar{x} = 4.01$ หรือร้อยละ 80.20, ห้องน้ำบริเวณจุดต่างๆ มีน้ำไหลอย่างสม่ำเสมอ ความพึงพอใจระดับมาก $\bar{x} = 3.95$ หรือร้อยละ 79, ฝาผนังของห้องน้ำสะอาด ความพึงพอใจระดับมาก $\bar{x} = 3.80$ หรือร้อยละ 76, การให้เกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆ ภายในบริเวณผนังห้องน้ำ ความพึงพอใจระดับปานกลาง $\bar{x} = 3.50$ หรือร้อยละ 70 และ การตกแต่งภายในห้องน้ำมีความเหมาะสม ความพึงพอใจ ระดับปานกลาง $\bar{x} = 3.42$ หรือร้อยละ 68.40

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ไม่มี

ผลการดำเนินงาน

1. ห้องน้ำห้องส้วมครู นักเรียนชาย หญิงภายในโรงเรียนทุกจุดได้รับปรับปรุงพัฒนา
2. โรงเรียน ได้รับเกียรติบัตร ผ่านมาตรฐาน ส้วมสาธารณะไทย Health Accessibility Safety (HAS) ตามแบบประเมินมาตรฐานส้วม กระทรวงสาธารณสุข
3. นักเรียนมีพฤติกรรมการใช้ส้วมอย่างถูกสุขลักษณะ
4. ผลการประเมินความพึงพอใจการรับบริการห้องน้ำห้องส้วมของนักเรียน ชุมชนภาคี เครือข่ายภาพรวมพึงพอใจระดับมาก

5. ปัญหา / อุปสรรค

- 1) ในปีงบประมาณ 2565 มีการใช้งบประมาณในการกำจัดสิ่งปฏิกูลมากกว่าที่ประมาณการไว้ เพราะเป็นปีที่ฤดูฝนยาวนานตลอดภาคเรียนที่ 1/2565 ทำให้น้ำฝนซึมลงบ่อเกรอะ การกำจัดสิ่งปฏิกูลจึงต้องเพิ่มขึ้นตามสถานการณ์
- 2) ด้วยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงแพงมากขึ้น ราคาค่าบริการการกำจัดสิ่งปฏิกูลจึงปรับเพิ่มขึ้น ทำให้มีการใช้งบประมาณในการกำจัดสิ่งปฏิกูลมากกว่าที่ประมาณการไว้

6. งบประมาณ งบประมาณ 9,000 บาท

เบิกจ่าย 14,400 บาท

เกินงบ -5,400 บาท

*หมายเหตุ งบประมาณที่ใช้เกินได้จ่ายจากโครงการอื่นที่มีงบประมาณเหลือในฝ่ายบริหารทั่วไป

7. ข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็นของผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม

งานบริการห้องสุขามีความสำคัญต่อการบริการอาคารสถานที่เป็นอย่างมากที่สุด ดังนั้นจึงต้องดูแล เอาใจใส่ให้มีความสะอาดเพียงพอในพร้อมให้บริการตลอดเวลา

8. ข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็นของงานแผนงาน
 ผลการดำเนินงาน มีผลดี ผลกระทบต่อโรงเรียน ต่อคนประมาณ 12 ถึง 100 คน
 รองลงมา 12 ถึง 100 คน

ภาคผนวก



โครงการ/ กิจกรรม ปีงบประมาณ 2565

โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบ ห้องปฏิบัติการ / กิจกรรมปรับปรุงห้องสุขาและกำจัดสิ่งปฏิกูล

สนองมาตรฐาน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่ม/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอภิชาติ ประสิทธิ์ชัย / นางศศธร ผาทอง

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง โครงการใหม่

ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตลอดปี (พ.ย. 64 / ก.พ. 65 / พ.ค. 65 / ส.ค. 65)

สนองประเด็นกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 6: การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

ยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อ 5: พัฒนาสถานศึกษาด้วยระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ

จุดประสงค์เชิงกลยุทธ์ข้อ 11 : เพื่อพัฒนาให้มีระบบสารสนเทศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้โดยทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

1. หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2552 (แก้ไขเพิ่มเติม 2551) ตามพระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2542 มาตรา 24 (5) การจัดการกระบวนการเรียนในสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอำนวยความสะดวก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัย เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกัน อีกทั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายพัฒนาสามของโรงเรียนในสังกัดให้ได้มาตรฐานสามมาตรฐานระดับประเทศ (HAS) และได้จัดทำโครงการจัดการศึกษาสามสุขสันต์ในโรงเรียน (Happy Toilet School Education Project) และสืบเนื่องจาก โรงเรียนโนนค้อวิทยาคมได้มีการเปิดการใช้งานห้องน้ำห้องสามครู นักเรียนชายหญิง ให้บริการแก่บุคลากรภายนอกภายในโรงเรียน ตลอดปีการศึกษา เพื่อให้มีห้องน้ำบริการที่ได้มาตรฐานเพราะห้องน้ำห้องสามนับว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญและจำเป็นมากที่หนึ่ง โรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบ ห้องปฏิบัติการ / กิจกรรมปรับปรุงห้องสุขาและกำจัดสิ่งปฏิกูลเพื่ออำนวยความสะดวกและส่งเสริมสุขภาพที่ดีของครู นักเรียนและประชาชนทั่วไปที่เข้ามาใช้บริการ

2. วัตถุประสงค์ โครงการ/กิจกรรม

- 1) เพื่อพัฒนาสามของโรงเรียนให้ได้มาตรฐานใน 3 เรื่อง คือ สะอาด (Healthy) เพียงพอ (Accessibility) และปลอดภัย (Safety)
- 2) เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีพฤติกรรมการใช้สามอย่างถูกสุขลักษณะ

3. เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม

3.1 ด้านปริมาณ

- 1) ห้องน้ำห้องส้วมครู นักเรียนชาย หญิงภายในโรงเรียนทุกจุดได้รับปรับปรุงพัฒนา

3.2 ด้านคุณภาพ

- 1) มีห้องน้ำห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะได้มาตรฐาน
- 2) ผู้ปกครอง ผู้ใช้บริการ มีความพึงพอใจระดับมาก

4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมที่ 1 วางแผน (Plan) ขั้นตอนการดำเนินงาน 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ 1.2 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ 1.3 จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา	ต.ค. 64	นายอภิชาติ ประสิทธิ์ชัย นางศศธร ผาทอง
กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการ (Do) ขั้นตอนการดำเนินงาน 2.1 ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ จัดจ้างกำจัดสิ่งปฏิกูล	พ.ย. 64 ก.พ. 65 พ.ค. 65 ส.ค. 65	นายอภิชาติ ประสิทธิ์ชัย นางศศธร ผาทอง
กิจกรรมที่ 3 ตรวจสอบ (Check) ขั้นตอนการดำเนินงาน 3.1 กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 3.2 สรุปผลการดำเนินงาน	มี.ค. 65 ส.ค. 65	นายอภิชาติ ประสิทธิ์ชัย นางศศธร ผาทอง
กิจกรรมที่ 4 ปรับปรุง (Action) ขั้นตอนการดำเนินงาน 4.1 นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป	มี.ค. 65 ส.ค. 65	นายอภิชาติ ประสิทธิ์ชัย นางศศธร ผาทอง

5. งบประมาณ

- 5.1 รวมทั้งหมด 9,000 บาท
 - งบอุดหนุน 9,000 บาท
 - เงินรายได้สถานศึกษา - บาท

5.2 ค่าใช้จ่ายจำแนกตามกิจกรรม


กิจกรรม	รวมงบประมาณ	รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ		
		ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ
กิจกรรมที่ 1 จัดจ้างกำจัดสิ่งปฏิกูล		-	9,000	-


6. การประเมินผล


ตัวชี้วัดความสำเร็จ	วิธีการวัด	เครื่องมือ
ผลผลิต (OUTPUT) 1) ห้องน้ำห้องส้วมครู นักเรียนชาย หญิงภายในโรงเรียน ทุกจุดได้รับปรับปรุงพัฒนา	สังเกต ตรวจสอบสภาพจริง	รายงานโครงการ
ผลลัพธ์ (OUTCOME) 1) มีห้องน้ำห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะได้มาตรฐาน 2) ผู้ปกครอง ผู้ใช้บริการ มีความพึงพอใจระดับมาก	สอบถาม	แบบสอบถาม


7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ


- 7.1 มีห้องน้ำห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะได้มาตรฐานแลเพียงพอต่อจำนวนบุคลากรและผู้ให้บริการภายในและภายนอก
- 7.2 ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ โรงเรียนได้รับความเชื่อมั่น

(ลงชื่อ)  ผู้เสนอโครงการ
(นางศศธร ผาทอง)
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)  ผู้เสนอโครงการ
(นายอภิชาติ ประสิทธิ์ชัย)
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางชนิดา ไพบูลย์สวัสดิ์)
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

(ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวกุลทิพา นนทพจน์)
รองผู้อำนวยการ

(ลงชื่อ)  ผู้
(นายพรศักดิ์ อุ๋นใจ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม
ผู้อนุมัติโครงการ



คำสั่งโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม
ที่ 059/2565

เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2565

ด้วยโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ได้มีการกำหนดบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความรู้ความสามารถและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้การปฏิบัติงานต่าง ๆ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 และมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 16/2560 เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 จึงแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ดังต่อไปนี้

3. งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม

3.1 นายอภิชาติ ประสิทธิ์ชัย	ครู ชำนาญการพิเศษ	หัวหน้างาน
3.2 นางศศธร ผาทอง	ครู ชำนาญการพิเศษ	เจ้าหน้าที่
3.3 นายวิญญู สายสุน	ครู	เจ้าหน้าที่
3.4 นายอาทร สุกุลมา	ครู	เจ้าหน้าที่
3.5 นายละออง สายสิงห์	ลูกจ้างประจำ	เจ้าหน้าที่
3.6 นายประวิทย์ คงศิลป์	ลูกจ้างชั่วคราว	เจ้าหน้าที่
3.7 นายธันวา ไชยคุณ	ลูกจ้างชั่วคราว	เจ้าหน้าที่
3.8 นายยอดชาย เสาวเวียง	ลูกจ้างชั่วคราว	เจ้าหน้าที่

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 1) วางแผนงาน โครงการ กิจกรรม พัฒนางานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
- 2) พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้สะอาด เป็นระเบียบ ร่มรื่น สวยงาม และเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน
- 3) จัดหาโต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์ทำความสะอาดห้องเรียน ห้องบริการ ห้องพิเศษ ให้เพียงพอและอยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้อยู่ตลอดเวลา
- 4) จัดบรรยากาศภายในอาคารเรียน ให้สวยงาม เป็นระเบียบ ประตูหน้าต่างอยู่ในสภาพดี มีป้ายบอกอาคารและห้องปฏิบัติการต่างๆ
- 5) จัดแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบให้กับห้องเรียน และกำกับดูแลให้มีประสิทธิภาพ
- 6) ดูแลความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด และปลอดภัยของพื้นที่บริเวณโรงเรียน
- 7) ให้คำแนะนำ การใช้อาคารสถานที่ แก่นักเรียน รวมทั้ง การบำรุง รักษา ทรัพย์สินสมบัติของโรงเรียน
- 8) บริการ อำนวยความสะดวกในการใช้อาคารสถานที่แก่บุคคลภายนอก รวมทั้งวัสดุอื่น ๆ จัดทำสถิติการให้บริการโดยรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ
- 9) นิเทศ กำกับ ติดตาม การพัฒนางานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม ให้มีประสิทธิภาพ
- 10) กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และดูแล การทำความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องเรียนประจำ และการทำความสะอาด บริเวณเขตพื้นที่รับผิดชอบของนักเรียน ในชั้นเรียนทุกวันทำการ
- 11) ประเมิน สรุปและรายงานผลการดำเนินงานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม ต่อผู้อำนวยการโรงเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน
- 12) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่โรงเรียนมอบหมาย

6. งานห้องสุขา

6.1 นายละออง สายสิงห์	ลูกจ้างประจำ	หัวหน้างาน
6.2 นายธันวา ไชยคุณ	ลูกจ้างชั่วคราว	เจ้าหน้าที่
6.3 นายประวิทย์ คงศิลป์	ลูกจ้างชั่วคราว	เจ้าหน้าที่

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 1) วางแผนงานโครงการ กิจกรรม พัฒนางานห้องน้ำ ห้องส้วมโรงเรียน
- 2) กำหนดระเบียบและแนวปฏิบัติการให้บริการห้องน้ำ ห้องส้วม ตามหลักสุขอนามัย
- 3) ปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษา ระบบน้ำและสิ่งที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
- 4) ประเมิน สรุปและรายงานผลการดำเนินงานห้องน้ำ ห้องส้วม ต่อผู้อำนวยการโรงเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน
- 5) ปฏิบัติงานต่างๆ ที่โรงเรียนมอบหมาย

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติงานที่ได้มอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ หากมีปัญหาหรืออุปสรรคใด ต้องรายงานให้โรงเรียนทราบ เพื่อหาทางปรับปรุง และแก้ไขต่อไป

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สั่ง ณ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565



(นายพรศักดิ์ อุ่นใจ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม

แบบประเมินเกณฑ์มาตรฐานสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงาน

สถานที่ตั้ง

จำนวนอ่างล้างมือ.....ที่ จำนวนห้องส้วม.....ที่ จำนวนที่ปัสสาวะ.....ที่

เกณฑ์มาตรฐาน	ผลการประเมิน	
	ผ่าน	ไม่ผ่าน
ความสะอาด (Healthy : H)		
1. พื้นผนัง เพดาน โถส้วม ที่กดโถส้วม โถปัสสาวะ ที่กดโถปัสสาวะ สะอาด ไม่มีคราบสกปรก อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้		
2. น้ำใช้สะอาด เพียงพอ และไม่มีกลิ่นน้ำยุง ภาชนะเก็บกักน้ำ ชันตักน้ำ สะอาด อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้		
3. กระจกชำระเพียงพอต่อการใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ (อาจจำหน่ายหรือบริการฟรี) หรือสายฉีดน้ำชำระที่สะอาด อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้		
4. อ่างล้างมือ ก๊อกน้ำ กระจก สะอาด ไม่มีคราบสกปรก อยู่ในสภาพดีและใช้งานได้		
5. สบู่ล้างมือ พร้อมให้ใช้ ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ		
6. ถังรองรับมูลฝอย สะอาด มีฝาปิด อยู่ในสภาพดี ไม่รั่วซึม ตั้งอยู่ในบริเวณอ่างล้างมือ หรือบริเวณใกล้เคียง		
7. มีการระบายอากาศดี และ ไม่มีกลิ่นเหม็น		
8. สภาพท่อระบายสิ่งปฏิกูลและถังเก็บกักไม่รั่วแตกหรือชำรุด		
9. จัดให้มีการทำความสะอาด และระบบการควบคุมตรวจตรา เป็นประจำ		
ความเพียงพอ (Accessibility : A)		
10. จัดให้มีส้วมนั่งราบสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์และประชาชนทั่วไปอย่างน้อยหนึ่งที		
11. ส้วมสาธารณะพร้อมใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ		
ความปลอดภัย (Safety : S)		
12. บริเวณที่ตั้งส้วมต้องไม่อยู่ที่ลับตา/เปลี่ยว		
13. กรณีที่มีห้องส้วมตั้งแต่ 2 ห้องขึ้นไป ให้แยกเป็นห้องส้วมสำหรับชาย - หญิง โดยมีป้ายหรือสัญลักษณ์ที่ชัดเจน		
14. ประตู ที่จับเปิด - ปิด และที่ล็อคด้านใน สะอาด อยู่ในสภาพ ดี ใช้งานได้		
15. พื้นห้องส้วมแห้ง ทำด้วยวัสดุสีอ่อน (ขาว/ครีม)		
16. แสงสว่างเพียงพอ สามารถมองเห็นได้ทั่วบริเวณ		

หมายเหตุ : HAS คือ ความสะอาด (Healthy : H) ,ความเพียงพอ (Accessibility : A) , ความปลอดภัย (Safety : S)

สรุปผลการประเมิน

ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ทั้ง 16 ข้อ

ต้องปรับปรุง (ข้อ.....)

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ที่มา : กรมอนามัย เกณฑ์มาตรฐานสิ่งแวดล้อมสาธารณะระดับประเทศ (HAS)

T001-2565/001987



มาตรฐานร่วมสาธารณะไทย Health Accessibility Safety (HAS)

สะอาด ปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19

โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม

ประเภท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ผ่านมาตรฐาน

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

(นายนายพรศักดิ์ อุ่นใจ)

มอบให้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565



ผู้รับบริการเสนอแนะ



หรือแจ้งข้อร้องเรียน

มอบให้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 (กรุณาพิมพ์ใบสำคัญนี้และติดบริเวณที่เห็นได้ชัดเจน)

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำภายในโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม รูปแบบ Google ฟอรม

แบบประเมินความพึงพอใจการใช้ห้องน้ำภายในโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม

sasathonphathong@gmail.com (ยังไม่วิธี) สลับบัญชี

*จำเป็น

ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบ

เพศ *

ชาย

หญิง

อื่นๆ: _____

ประเภท *

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

นักเรียน

ผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไป

อื่นๆ: _____

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการใช้ห้องน้ำภายในโรงเรียน

มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1)

	5 = มากที่สุด	4 = มาก	3 = ปานกลาง	2 = น้อย	1 = น้อยที่สุด
1. ห้องน้ำภายในโรงเรียนมีสภาพที่แข็งแรงปลอดภัย	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2. ห้องน้ำมีความสะอาดน่าใช้	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในห้องน้ำ ครบครัน เช่น ถังน้ำ อื่นๆ	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. สิ่งขยะที่วางไว้บริเวณห้องน้ำในจุดต่างๆมีเพียงพอ	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. การให้บริการ ความรู้เกี่ยวกับอื่นๆ ภายในบริเวณห้องน้ำ	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

6. สภาพประตูก่อนประตู ก๊อกน้ำ มีความคงทน	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. การตกแต่งภายในห้องน้ำมีความเหมาะสม	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8. ห้องน้ำบริเวณจุดต่างๆ มีน้ำไหลอย่างสม่ำเสมอ	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9. ฝ้าผนังของห้องน้ำสะอาด	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10. จำนวนห้องน้ำภายในโรงเรียนมีเพียงพอต่อความต้องการ	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

กลับ [จัดไป](#) [สร้างแบบฟอร์ม](#)

แบบประเมินความพึงพอใจการใช้ห้องน้ำภายในโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม

sasathonphathong@gmail.com (ยังไม่วิธี) สลับบัญชี

ชื่อเล่นหรือชื่ออื่น ๆ

.....

กลับ [ส่ง](#) [สร้างแบบฟอร์ม](#)

ทำแบบฟอร์มนี้ใน Google ฟอรม

เนื้อหาที่มีได้ถูกสร้างขึ้นหรือรับโดย Google ฐานงานการละเมิด - ข้อจำกัดในการให้บริการ - นโยบายความเป็นส่วนตัว

Google ฟอรม

ภาพการจ้างกำจัดสิ่งปฏิกูล



ภาพห้องน้ำที่มีจำนวนเพียงพอในการให้บริการนักเรียน บริการชุมชน ภาศิเครือข่ายในกิจกรรมต่างๆ



